

斷枝片葉(其四)

【葉】 深綠色ニシテ稍厚ク頗ル光澤アリ邊緣ニ不明ノ鈍鋸齒ヲ具フ

【結實】 結實豐富ニシテ常ニ樹上ニ存シ脫果スルコト少ナシ

【熟季】 十一月頃ヨリ黃色ヲ呈シ翌年一月頃ニ至リ最モ美麗トナル

【貯藏】 採取スルトキハ萎縮スルコト最モ速カナリ

尙ホ此大和橘ニ就テノ詳細ノ記事ハ余ガ將來ニ公ニスベキ日本柑橘全誌ニ之レヲ具セリ

○斷枝片葉(其四)

牧野 富太郎

●ちゃんばぎく

けし科ニ屬スル大形ノ多年生草本ニたけにぐさト云フ者ガアツテ山野ニ生ズルニ之ヲちやんばぎくと稱スル其他尙さゝやきぐさ、おほかみぐさ、おほかめだふし、うらじろ等ノ名ガアル私ハ右ノちやんばぎくハ蓋シ占城菊ノ義デアルト思フ占城即チチャバン(Tsiangpa)ハ交趾支那(安南)ノ南部ノ地域デアルト此草ハ固ヨリ同地カラ渡來シタ者デハ無論ナイガ形狀不類ノ大草本デアルカラ何處カラカ舶來シタ草デアルト誤想シ從來渡來ノ草本ニ唐トカ朝鮮トカ或ハ和蘭トカノ國名ヲ冠シテ呼ンデ居ル様ニ右ノ占域ヲ頭ニ加ヘタ者デハナカロウ歟ト思フ又菊ト云フノハ其葉ガ分裂シテ略ボ菊葉ニ類スルカラソウ言ツタ者デアロウ人ニヨツテハ偶ニ之ヲちやんばんぎくと呼ンデ居ルコトガアル又さゝやきぐさトハ其果穗ヲ震搖スルト耳語ク如ク音ガスルカラ斯ク言フデハナカロウ歟ト思フ其音ノスルノハ蒴中ノ種子ガ果皮ニ衝突スルカラデアルト此草ハ其莖葉ヲ傷ルト柑黃色ノ液汁ガ出ル毒草デアルガ民間デハ處ニヨツテ藥用ニ供スルコトガアル小野蘭山ノ本草綱目啓蒙ニハ『根ハ長クシテ黃色甚黃芩ニ似タリ故ニ古ハ和ノ黃芩ト稱ス今モ切タル黃芩ニハコレヲ雜ユ藥肆ニサシコミト呼ブ』ト記シテアルガ今日デモソクナコトヲシテ居ルカドウカ、從來我邦ノ本草家ハ之ヲ本草綱目卷ノ十

七毒草類中ノ篋麻即チたうごまノ附録ニアル博落廻ニ充テ、居ルガ是レハ果シテ的中シテ居ルヤ否ヤ頗ル疑ハシイ然シちやんばぎくハ亦支那ニモ産スルカラ何トカ特別ノ名ガアルニ相違ナカロウト思フガタゞ其レガ吾人ニ見ツカラナイノデアル

●たけにぐさハ竹煮草カ竹似草力 たけにぐさハ通常竹煮草ノ意ダト云フ即チ此草ヲ取テ竹ト共ニ之ヲ煮レバ其竹ガ軟カクナルト謂ハレテ居ルガ然シ誰モ實際ニ驗シテ之ヲ證明シタ人ヲ聞カヌノデ是レガ果シテ眞實デアルカドウカ極メテ疑ハシイ又私ハたけにぐさハ或ハ竹似草ノ意カモ知レヌト思フガ是レハ餘リニ牽強附會ノ考デアロウ然シ其粗大ナル直幹ガ竹ニ類スルカラ竹似草ノ意ダト考ヘラレヌコトモナイ

なつあさどりノ果實


●眞正ノみのごめハむづをれぐさナリ

今日デハ Beckmannia erucaeformis Host. ヲ

みのごめト稱スレドモ實ハ訛デ眞正ノみのごめ(一名ゑつたむぎ)ハ今日吾人ノ呼ブむづをれぐさ即チ *Glyceria acutiflora* Torr. デナケレバナラヌ理由ガアル近ク之ヲ具體的ニ發表シヨウ、今日吾人ノ謂フみのごめハ私ハかずのこぐさノ新和名ヲ命ジタ

●なつあさどりノ果實

なつあさどり (*Eleagnus Yoshinoi* MAKINO.) ハぐみノ一種ニ



シテ中國ノ丘陵ニ生ズ落葉灌木ニシテ葉ニ柔軟ナル密毛アルヲ特徴トス曾テ備中高梁^{タカシ}ノ吉野善介君始メテ予ニ其標品ヲ送致セシヲ以テ乃チ檢定シ同氏ノ姓ヲ記念トセル學名ヲ命ジテ之ヲ發表セリ同氏曩ニ其果實ノ狀ヲ圖說シテ送ラル依テ之ヲ茲ニ採録ス曰ク、なつあさどりハ備中國北半部ニ於テハ一帯ニ廣生スルガ如シ從テ方言種々アリなつあさどりノ外、五月あさどり、ばんば、ばいあのしり等ノ名アリ、果實ハ兩端ノ平扁ナル圓錐狀球形ヲナシ往々其幅ハ長サニ超過ス形チ歪シテ不整トナルヲ常トス完全ニ成長スルトキ圓錐狀球形ヲナス熟スレバ紅色ヲ呈シ外面ニハ密ニ銀色ノ鱗甲ヲ具ヘ且疎ニ星形毛アラ

斷枝片葉 (其四)

リ内肉ハ多漿ニシテ潰エ易ク味ハ甘ク微ニ酸味ト澁味トヲ有ス、核ハ中央ニ直立シ紡錘狀ヲナシ黃色ヲ呈シ十個ノ縱畝ヲ具フ質甚ダ硬シ、果柄ハ長サ果長ノ一倍以上一倍半位アリ倒披針形ノ縱斷面ヲ有シ外面ハ黃褐色ノ鱗皮ビ毛ヲ生ゼリト、而シテ熟果(六月ニ成熟シ食フベシ)ヲ取テ之ヲ果柄ヨリ離セバ則チ核ノ下端少シク果外ニ尖出シテ果柄ノ頂ニ突入シ以テ特徴ヲ呈スト云ヘリ、此種又播磨ニモ産ス大上宇一君ノ採集スル所ナリ

●香氣アルごまのはぐさ科ノ一種　ごまのはぐさ科ノ諸品葉ニ香氣アルモノ鮮ナク隣者屑形科諸品ノ香氣饒キニ肖ズ然モ一種之レアルモノアリテ存スしとく云 (Limnophila grassima, Br.) 即チ是ナリ葉ヲ揉メバしと(紫蘇)ノ香氣鼻ヲ衝ク故ニ其名ヲ得タリ田間ノ一年生小草ニシテ秋時白花ヲ開ク中部並ニ南部日本ニ多シ葉ニ點腺アリ香油此ニ在リ全草乾キテ後モ尙其氣去ルナシごまのはぐさ科中ニ異彩タリ

●阿蘭陀艸トハ何ヲ謂フ乎

阿蘭陀艸トハ

羊齒類ノ箱根草即チ

Adiantum monochlamys, E. & F. ヲ云フノデア

ルガ是レハ彼ノ Engelbert Kaempfer 氏ガ第十六世紀ノ末、元錄年中ニ江戸城へ來ル途次ニ相州箱根山ニテ之ヲ見テ産後産前ノ諸疾ニ用キテ殊效アリト言ヒシニ基ツキテ名ケシモノデアアル元來 Kaempfer 氏ハ獨逸人(西曆一千六百五十一年ニレムゴーデ生レ一千七百十六年ニ死シダ醫者デアアル)デアアルケレドモ當時我邦ノ人ハ之ヲ和蘭人ト思ツテ居タ其レ故あらんださうト云フ名ヲ附ケタモノデアアル本草家バ之ヲ石長生ニ充テ、居レドモ私ハ當ツテ居ナイト思フ石長生ハ石巖ノ下ニ生エテ居ルモノデ羊齒ノ一種ニハ相違ナイ高サハ一尺位モアルガ其形狀ハ能ク分ラナイ四時凋マヌカラ長生ト曰フトノコトデアアル

●やつがしらも往々たうのいもニ還ル

やつがしら

(Colocasia antiquorum Schott.) ノ一變種ニやつがしら

いも (Var. multifolia MAKINO.) ガアル其地下莖ハ常ニ仔莖ト合體シ從テ塊上ニ多芽ヲ有スル故ニ多數ノ葉ガ一株ニ叢生スルンシテ葉柄ハ紫色ヲ呈スル今此地下ノ仔莖ヲ探テ之ヲ植ウルトキハ往々變ジテ所謂たうのいも (Var. purpurea MAKINO.) トナリ一株上唯一束ノ葉ヲ出ス様ニナリ從テ地下莖モ亦長キ形トナツテ下部狹窄シ形

質モ風味モ亦たうのいも本然ノモノト異ラヌ様ニナル武州石神井村シキヅキノ一農婦ハ「やつがしらいもカラたうのいもニ變ズルコトハ之レアレドモ其反對ニたうのいもカラやつがしらいもニ復歸スルコトハ未ダ曾テ見タコトガナイ」ト私ニ話シタ而シテ時ニ吾人ノ眼前ニ開展セルやつがしらいも園中ニハ點々其變ジタたうのいもガ交ッテ居ッタノヲ見タ此變ジタたうのいもハ悉ク皆其年ノ春ニやつがしらいもノ仔莖コイモヲ栽エタモノデアアル

●いなりさうはいなり山ヨリノ名ナリ あかね科ノ一多年生小草ニいなりさうト云フモノガアッテ學名ヲ *Pseudopyxis depressa* Miq. ト稱ヘル此種名ノ *depressa* ハ上カラ壓シツブサレタ意デ此草ハ其莖ガ短矮デ

葉ガ大キク且平開シテ其狀ガ地面ニ壓着セラレタ様ニ見ユルカラ此名ヲ得タモノデアアル此いなりさうノ名ハ伊藤圭介先生ニヨレバ此草ハ原ト無名デアッタガ往年尾州ノ花戸ノ九兵衛ト云フ者ガ伊勢ノ菰野ノいなり山デ創メテ檢出シ此名ヲ附ケタモノダト言ヒ傳ヘラレテ居ルトノコトデアアル又別ニよつばぐさとモよつばはこべトモ稱スルガ是レハ其對生セル葉ガ四枚程四方ニ擴ガツテ居ルカラデアアル

●さぼてんノ名義

小野蘭山ノ本草綱目啓蒙卷三石鹼ノ條下ニ「サボテント云草ハ秘傳花鏡ノ仙人掌ナリ此レモタハミニ油ノツキタル時此物ヲ横ニ切テ磨スレバ油ヲスイトルニ依テシヤボント云フヲ轉ジテ俗ニサボテシト云フ皆本條ノシヤボンヨリ出タル名ナリト云フ」トアル尙ホ同條ニ「白豆シロアヅキヲ細末ニシテ澡豆アラヒコニ用ユルユヘ白豆ヲシヤボンマメトモ云」ト出テ居ル、さぼてんハ此類中デ一番早ク我邦ニ渡來シタ *Opuntia* 屬ノ一種ノ名デ此類ノ總名デハナイガ近頃ノ人ハ之レヲ總名ノ意味ニ思ッテ居ッテ却テ本當ノさぼてんヲ知ラヌモノガ多イ

○雜件

●本誌第四號ノ正誤 ○89頁四行 思フテ思ルカラ ハ 思フテ居ルカラ ノ誤

●本誌第五號ノ正誤 ○表紙 谷間ハ谷間ノ誤 ○17頁八行並ニ九行ノ谷間ノ姫百合ハ谷間の姫百合ナリ ○